# Règlement de zonage VS-R-2012-3 Zone 61440

**Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme**
Division permis, programmes et inspections

## Grille des usages et des normes

**CS-40-61440**

| 1- CLASSES D'USAGES PERMISES | # Dispositions | Code d'usages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces et services de proximité. | | | c1a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commerces et services de proximité. | | | | c1a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commerces et services de proximité. | | | | | c1a | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commerces de détail général. | | | | | | c1b | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commerces de détail général. | | | | | | | c1b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commerces de détail général. | | | | | | | | c1b | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divertissement commercial. | | | | | | | | | c2a | | | | | | | | | | | | | | |
| Divertissement commercial. | | | | | | | | | | c2a | | | | | | | | | | | | | |
| Divertissement commercial. | | | | | | | | | | | c2a | | | | | | | | | | | | |
| Divertissement commercial avec lieu de rassemblement. | | | | | | | | | | | | c2b | | | | | | | | | | | |
| Divertissement commercial avec lieu de rassemblement. | | | | | | | | | | | | | c2b | | | | | | | | | | |
| Divertissement commercial avec lieu de rassemblement. | | | | | | | | | | | | | | c2b | | | | | | | | | |
| Commerces d'hébergement et de congrès. | | | | | | | | | | | | | | | c2c | | | | | | | | |
| Commerces d'hébergement et de congrès. | | | | | | | | | | | | | | | | c2c | | | | | | | |
| Commerces d'hébergement et de congrès. | | | | | | | | | | | | | | | | | c2c | | | | | | |
| Commerces de restauration. | | | | | | | | | | | | | | | | | | c2d | | | | | |
| Commerces de restauration. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | c2d | | | | |
| Commerces de restauration. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | c2d | | | |
| Trifamiliale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H03 | | |
| Trifamiliale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H03 | |
| Trifamiliale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H03 |
| **2- USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ** | **# Dispositions** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3- USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciné-parc | | 7213 | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | | | | | | | | | | |
| **4- STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Détachée (isolée) | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | |
| Jumelée | | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | |
| En rangée | | | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | | ★ |
| **5- NORMES DE LOTISSEMENT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5-1- TERRAIN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mètre) | min. | | 30 | 12 | 6 | 35 | 12 | 6 | 35 | 14 | 8 | 35 | 14 | 8 | 35 | 16 | 8 | 35 | 12 | 6 | 18 | 14 | 6 |
| Profondeur (mètre) | min. | | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Superficie (mètre carré) | min. | | 900 | 360 | 180 | 2100 | 720 | 360 | 2100 | 840 | 480 | 2100 | 840 | 480 | 2100 | 960 | 480 | 1050 | 360 | 180 | 540 | 420 | 180 |
| **6- NORMES DE ZONAGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6-1 - MARGES DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avant (mètre) | min. | | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 6 | 8 | 8 |
| Latérale 1 (mètre) | min. | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Latérale 2 (mètre) | min. | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Latérale sur rue (mètre) | min. | | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 6 | 8 | 8 |
| Arrière (mètre) | min. | | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Arrière sur rue (mètre) | min. | | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| **6-2 - DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (étage) | min./max. | | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| Largeur (mètre) | min. | | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Superficie d'implantation au sol (mètre carré) | min. | | 36 | 36 | 36 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 64 | 36 | 36 |
| **6-3 - RAPPORTS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7- AUTRES RÈGLEMENTS APPLICABLES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIIA:<br>Zone assujettie en partie ou en totalité à un PIIA. L'application est déterminée en vertue du règlement sur le PIIA. Vérifiez la cartographie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage conditionnel (Article 16.1 : usages industriels de l'alimentation, de la boisson et du vêtement reliés à une activité commerciale.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage conditionnel (Article 18.5: usage de vente de produits issus de la culture du canabis.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8- ARTICLES APPLICABLES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Article 1353 du chapitre 11 du règlement de zonage | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Article 329 à 330 du chapitre 5 du règlement de zonage | | | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
| Article 424.1 à 424.8 du chapitre 5 du règlement de zonage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | II | | |

| 9- NORMES SPÉCIFIQUES | # Dispositions |
|---|---|
| Il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de différence de hauteur totale de bâtiment entre les bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit rénové ou agrandi. | |
| La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 21,0 mètres. | |
| Pour la classe d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C de plus de 3 étages , chacune des marges latérales doit être égale ou supérieure à la moitié de la hauteur du bâtiment principal. Cependant, pour un bâtiment de 3 étages et moins ce sont les marges latérales prescrites à la grille qui s'appliquent. | |
| Zone incluse dans le périmètre urbain. | |

| 10- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|---|
| 59 | Les enseignes de bois sculptées supportées par des structures en métal ornemental et de facture traditionnelle sont autorisées |
| 446 | Commerces et services obligatoires au rez-de-chaussée. |

| 11- NOTES (ARTICLES) | |
|---|---|
| **Code** | **Description** |
| EE | Un gîte du passant est autorisé dans un bâtiment principal. |
| II | Les résidences de tourisme sont autorisées. |

| 10- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|---|
| S | Cases de stationnement non requises. |

**12- AVIS DE MOTION**

**13- AMENDEMENTS**

| Numéro de règlement | Numéro de dossier | Entrée en vigueur |
|---|---|---|
| VS-RU-2012-42 | ARS-9 | 2012-06-26 |
| | CA-41 | 2017-05-24 |
| VS-RU-2017-129 | ARS-760 | 2017-11-09 |
| VS-RU-2018-76 | ARS-1111 | 2018-08-09 |
| VS-RU-2019-126 | ARS-1244 | 2020-01-09 |
| VS-RU-2022-23 | ARS-1415 | 2022-04-12 |

# Règlement de zonage VS-R-2012-3 Zone 61440

**Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme**
Division permis, programmes et inspections

## Grille des usages et des normes

## CS-40-61440

| 1- CLASSES D'USAGES PERMISES | # Dispositions | Code d'usages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multifamiliale, catégorie A. | | | H04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multifamiliale, catégorie A. | | | | H04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multifamiliale, catégorie A. | | | | | H04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multifamiliale, catégorie B. | | | | | | H05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multifamiliale, catégorie B. | | | | | | | H05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multifamiliale, catégorie B. | | | | | | | | H05 | | | | | | | | | | | | | | |
| Multifamiliale, catégorie C. | | | | | | | | | H06 | | | | | | | | | | | | | |
| Multifamiliale, catégorie C. | | | | | | | | | | H06 | | | | | | | | | | | | |
| Multifamiliale, catégorie C. | | | | | | | | | | | H06 | | | | | | | | | | | |
| Habitation collective | | | | | | | | | | | | H08 | | | | | | | | | | |
| Parcs, terrains de jeux et espaces naturels. | | | | | | | | | | | | | p1a | | | | | | | | | |
| Établissements culturels, sportifs et communautaires. | | | | | | | | | | | | | | p2d | | | | | | | | |
| Établissements culturels, sportifs et communautaires. | | | | | | | | | | | | | | | p2d | | | | | | | |
| Établissements culturels, sportifs et communautaires. | | | | | | | | | | | | | | | | p2d | | | | | | |
| Établissement relié aux affaires publiques. | | | | | | | | | | | | | | | | | p2e | | | | | |
| Établissement relié aux affaires publiques. | | | | | | | | | | | | | | | | | | p2e | | | | |
| Établissement relié aux affaires publiques. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | p2e | | | |
| Services administratifs, financiers et immobiliers. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S1 | | |
| Services administratifs, financiers et immobiliers. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S1 | |
| Services administratifs, financiers et immobiliers. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S1 |
| Services personnels. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S2 |

| 2- USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ | # Dispositions | |
|---|---|---|

| 3- USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciné-parc | | 7213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 4- STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachée (isolée) | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ |
| Jumelée | | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | | | | ★ | | | ★ | | ★ | | |
| En rangée | | | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | | ★ | | | ★ | | | | ★ | |

| 5- NORMES DE LOTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5-1- TERRAIN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mètre) | min. | | 24 | | | | | | | | | | | 6 | 12 | 35 | 6 | 12 | 35 | 12 | 6 | 30 |
| Profondeur (mètre) | min. | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Superficie (mètre carré) | min. | | 720 | | | | | | | | | | | | 360 | 720 | 2100 | 360 | 720 | 1050 | 360 | 180 | 900 |

| 6- NORMES DE ZONAGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6-1 - MARGES DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avant (mètre) | min. | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Latérale 1 (mètre) | min. | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Latérale 2 (mètre) | min. | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Latérale sur rue (mètre) | min. | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Arrière (mètre) | min. | | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Arrière sur rue (mètre) | min. | | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **6-2 - DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (étage) | min./max. | | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | | 2/5 | 2/5 | 21/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| Largeur (mètre) | min. | | 8 | | | | | | | | | | | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
| Superficie d'implantation au sol (mètre carré) | min. | | 64 | | | | | | | | | | | 100 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | |
| **6-3 - RAPPORTS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 7- AUTRES RÈGLEMENTS APPLICABLES |
|---|
| PIIA:<br>Zone assujettie en partie ou en totalité à un PIIA. L'application est déterminée en vertue du règlement sur le PIIA. Vérifiez la cartographie. |
| Usage conditionnel (Article 16.1 : usages industriels de l'alimentation, de la boisson et du vêtement reliés à une activité commerciale.) |
| Usage conditionnel (Article 18.5: usage de vente de produits issus de la culture du canabis.) |

| 8- ARTICLES APPLICABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article 1353 du chapitre 11 du règlement de zonage | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Article 329 à 330 du chapitre 5 du règlement de zonage | | | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
| Article 424.1 à 424.8 du chapitre 5 du règlement de zonage | | | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 9- NORMES SPÉCIFIQUES | # Dispositions |
|---|---|
| Il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de différence de hauteur totale de bâtiment entre les bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit rénové ou agrandi. | |
| La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 21,0 mètres. | |
| Pour la classe d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C de plus de 3 étages , chacune des marges latérales doit être égale ou supérieure à la moitié de la hauteur du bâtiment principal. Cependant, pour un bâtiment de 3 étages et moins ce sont les marges latérales prescrites à la grille qui s'appliquent. | |
| Zone incluse dans le périmètre urbain. | |

| 10- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|---|
| 59 | Les enseignes de bois sculptées supportées par des structures en métal ornemental et de facture traditionnelle sont autorisées |
| 446 | Commerces et services obligatoires au rez-de-chaussée. |

| 11- NOTES (ARTICLES) | |
|---|---|
| **Code** | **Description** |
| EE | Un gîte du passant est autorisé dans un bâtiment principal. |
| II | Les résidences de tourisme sont autorisées. |

| 10- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|---|
| S | Cases de stationnement non requises. |

**12- AVIS DE MOTION**

**13- AMENDEMENTS**

| Numéro de règlement | Numéro de dossier | Entrée en vigueur |
|---|---|---|
| VS-RU-2012-42 | ARS-9 | 2012-06-26 |
| | CA-41 | 2017-05-24 |
| VS-RU-2017-129 | ARS-760 | 2017-11-09 |
| VS-RU-2018-76 | ARS-1111 | 2018-08-09 |
| VS-RU-2019-126 | ARS-1244 | 2020-01-09 |
| VS-RU-2022-23 | ARS-1415 | 2022-04-12 |

# Règlement de zonage VS-R-2012-3 Zone 61440

**Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme**
Division permis, programmes et inspections

## Grille des usages et des normes

## CS-40-61440

| 1- CLASSES D'USAGES PERMISES | # Dispositions | Code d'usages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services personnels. | | | S2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Services personnels. | | | | S2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Services professionnels et sociaux. | | | | | S3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Services professionnels et sociaux. | | | | | | S3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Services professionnels et sociaux. | | | | | | | S3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Services particuliers. | | | | | | | | S4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Services particuliers. | | | | | | | | | S4 | | | | | | | | | | | | | |
| Services particuliers. | | | | | | | | | | S4 | | | | | | | | | | | | |
| Services éducatifs à but lucratif. | | | | | | | | | | | S5 | | | | | | | | | | | |
| Services éducatifs à but lucratif. | | | | | | | | | | | | S5 | | | | | | | | | | |
| Services éducatifs à but lucratif. | | | | | | | | | | | | | S5 | | | | | | | | | |
| Centre de recherche. | | | | | | | | | | | | | | S6 | | | | | | | | |
| Centre de recherche. | | | | | | | | | | | | | | | S6 | | | | | | | |
| Centre de recherche. | | | | | | | | | | | | | | | | S6 | | | | | | |
| **2- USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ** | **# Dispositions** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3- USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciné-parc | | 7213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4- STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Détachée (isolée) | | | | | | ★ | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | | | | | | |
| Jumelée | | | ★ | | | | ★ | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | | | | | |
| En rangée | | | | ★ | ★ | | | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | | | | |
| **5- NORMES DE LOTISSEMENT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5-1- TERRAIN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mètre) | min. | | 12 | 6 | 6 | 35 | 12 | 35 | 12 | 6 | 30 | 12 | 6 | 35 | 14 | 8 | | | | | | |
| Profondeur (mètre) | min. | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | |
| Superficie (mètre carré) | min. | | 360 | 180 | 180 | 1050 | 360 | 1050 | 360 | 180 | 900 | 360 | 180 | 1050 | 420 | 240 | | | | | | |
| **6- NORMES DE ZONAGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6-1 - MARGES DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avant (mètre) | min. | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | |
| Latérale 1 (mètre) | min. | | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | | |
| Latérale 2 (mètre) | min. | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| Latérale sur rue (mètre) | min. | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | |
| Arrière (mètre) | min. | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | |
| Arrière sur rue (mètre) | min. | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | |
| **6-2 - DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (étage) | min./max. | | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | | | | | | |
| Largeur (mètre) | min. | | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | | | | | | |
| Superficie d'implantation au sol (mètre carré) | min. | | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| **6-3 - RAPPORTS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7- AUTRES RÈGLEMENTS APPLICABLES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIIA:<br>Zone assujettie en partie ou en totalité à un PIIA. L'application est déterminée en vertu du règlement sur le PIIA. Vérifiez la cartographie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage conditionnel (Article 16.1 : usages industriels de l'alimentation, de la boisson et du vêtement reliés à une activité commerciale.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage conditionnel (Article 18.5: usage de vente de produits issus de la culture du canabis.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8- ARTICLES APPLICABLES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Article 1353 du chapitre 11 du règlement de zonage | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | | | | |
| Article 329 à 330 du chapitre 5 du règlement de zonage | | | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | | | | | | |
| Article 424.1 à 424.8 du chapitre 5 du règlement de zonage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 9- NORMES SPÉCIFIQUES | # Dispositions |
|---|---|
| Il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de différence de hauteur totale de bâtiment entre les bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit rénové ou agrandi. | |
| La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 21,0 mètres. | |
| Pour la classe d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C de plus de 3 étages , chacune des marges latérales doit être égale ou supérieure à la moitié de la hauteur du bâtiment principal. Cependant, pour un bâtiment de 3 étages et moins ce sont les marges latérales prescrites à la grille qui s'appliquent. | |
| Zone incluse dans le périmètre urbain. | |

**10- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

| | |
|---|---|
| 59 | Les enseignes de bois sculptées supportées par des structures en métal ornemental et de facture traditionnelle sont autorisées |
| 446 | Commerces et services obligatoires au rez-de-chaussée. |

**11- NOTES (ARTICLES)**

| Code | Description |
|---|---|
| EE | Un gîte du passant est autorisé dans un bâtiment principal. |
| II | Les résidences de tourisme sont autorisées. |
| S | Cases de stationnement non requises. |

**12- AVIS DE MOTION**

**13- AMENDEMENTS**

| Numéro de règlement | Numéro de dossier | Entrée en vigueur |
|---|---|---|
| VS-RU-2012-42 | ARS-9 | 2012-06-26 |
| | CA-41 | 2017-05-24 |
| VS-RU-2017-129 | ARS-760 | 2017-11-09 |

| 12- AVIS DE MOTION | | |
|---|---|---|
| VS-RU-2018-76 | ARS-1111 | 2018-08-09 |
| VS-RU-2019-126 | ARS-1244 | 2020-01-09 |
| VS-RU-2022-23 | ARS-1415 | 2022-04-12 |